

氣缸活塞杆端連接附件

AIRTAC

I接頭



成品訂購碼

F-M16X150 I

① 附件編號	② 螺紋規格	③ 螺紋牙距	④ 附件類別
	M3: M3	050: 0.5mm	I: I接頭
	M4: M4	070: 0.7mm	
	M5: M5	080: 0.8mm	
	M6: M6	100: 1.0mm	
	M8: M8	125: 1.25mm	
	M10: M10		
	M12: M12		
	M14: M14		
	M16: M16	150: 1.5mm	
	M18: M18		
	M20: M20		
	M22: M22		
	M26: M26	200: 2.0mm	
	M27: M27		
	M36: M36		
	M42: M42		

I接頭與氣缸配套表



氣缸系列	SE						SAI							
附件名稱	32	40	50	63	80	100	125	32	40	50	63	80	100	125
F-M10X125I	●							●						
F-M12X125I		●							●					
F-M16X150I			●	●						●	●			
F-M20X150I					●	●						●	●	
F-M27X200I							●							●
F-M36X200I														●

氣缸系列	SG/SGC				SC/SAU				SC				JSI			
附件名稱	125	160	200	250	32	40	50	63	80	100	125	160	200	250	32	40
F-M10X125I					●										●	
F-M12X125I						●										
F-M14X150I																●
F-M16X150I							●	●								
F-M18X150I																●
F-M20X150I									●	●						●
F-M22X150I																●
F-M26X150I																●
F-M27X200I	●															●
F-M36X200I		●	●													●
F-M42X200I				●												●

氣缸系列	MI								MPG				
附件名稱	8	10	12	16	20	25	32	40	6	8	10	12	16
F-M3X050I									●				
F-M4X070I	●	●								●	●		
F-M5X080I												●	●
F-M6X100I			●	●									
F-M8X125I					●								
F-M10X125I						●	●						
F-M12X125I								●					


外部規格

M14/M18/M22/M26



型號符號	NA	NB	NC	ND	NE	NF	NG	NH	NJ	NK	NI
F-M14X150I	52.5	50	12.5	22	21	19	13.8	10	19	40	M14 × 1.5
F-M18X150I	66.5	64	16.5	28	27	24	19.8	14	24	50	M18 × 1.5
F-M22X150I	83.5	80	23.5	40	29	26	29.8	22	34	60	M22 × 1.5
F-M26X150I	83.5	80	23.5	40	29	26	29.8	22	34	60	M26 × 1.5

其它規格



型號符號	NC	ND	NE	NF	NG	NH	NM
F-M3x050I	3	12	15.5	5	5	M3 × 0.5	3
F-M4x070I	4	16	21	6.8	8	M4 × 0.7	4
F-M5x080I	5	25	32	14.1	7.5	M5 × 0.8	6.3
F-M6x100I	6	21	28	8.5	8	M6 × 1.0	6
F-M8x125I	8	30	40	11	15	M8 × 1.25	8
F-M10x125I	10	40	50	15	20	M10 × 1.25	10
F-M12x125I	12	48	62	24	20	M12 × 1.25	12
F-M16x150I	16	64	82	32	23	M16 × 1.5	16
F-M20x150I	20	80	102	40	30	M20 × 1.5	20
F-M27x200I	30	110	139	51	45	M27 × 2.0	30
F-M36x200I	35	144	181	65	55	M36 × 2.0	35
F-M42x200I	40	168	211	85	62	M42 × 2.0	40

氣缸活塞杆端連接附件

AIRTAC

Y接頭



成品訂購碼

F-M16X150 Y

1

2

3

4

① 附件編號	② 螺紋規格	③ 螺紋牙距	④ 附件類別
	M3: M3	050: 0.5mm	Y: Y接頭
	M4: M4	070: 0.7mm	
	M5: M5	080: 0.8mm	
	M6: M6	100: 1.0mm	
	M8: M8	125: 1.25mm	
	M10: M10		
	M12: M12		
	M14: M14		
	M16: M16	150: 1.5mm	
	M18: M18		
	M20: M20		
	M22: M22		
	M26: M26		
	M27: M27		
	M36: M36	200: 2.0mm	
	M42: M42		

Y接頭與氣缸配套表


氣缸系列	SE						SAI							
附件名稱	32	40	50	63	80	100	125	32	40	50	63	80	100	125
F-M10X125Y	●							●						
F-M12X125Y		●							●					
F-M16X150Y			●	●						●	●			
F-M20X150Y					●	●						●	●	
F-M27X200Y							●							●
F-M36X200Y														●

氣缸系列	SG/SGC				SC/SAU				SC				JSI			
附件名稱	125	160	200	250	32	40	50	63	80	100	125	160	200	250	32	40
F-M10X125Y					●										●	
F-M12X125Y						●										●
F-M14X150Y							●	●								●
F-M16X150Y								●	●							●
F-M18X150Y									●	●						●
F-M20X150Y										●	●					●
F-M22X150Y														●		●
F-M26X150Y															●	●
F-M27X200Y	●										●					●
F-M36X200Y		●	●									●	●			●
F-M42X200Y				●												●

氣缸系列	MI								MPG				
附件名稱	8	10	12	16	20	25	32	40	6	8	10	12	16
F-M3X050Y									●				
F-M4X070Y	●	●								●	●		
F-M5X080Y												●	●
F-M6X100Y			●	●									
F-M8X125Y					●								
F-M10X125Y						●	●						
F-M12X125Y								●					


外部規格

M10及以下




型號符號	A	B	C	D	F
F-M3X050Y	15.5	12	5	6	6
F-M4X070Y	22	16	8	8	7
F-M5X080Y	28	21	10.2	12	10
F-M6X100Y	32	24	12	12	10
F-M8X125Y	42	32	16	16	14
F-M10X125Y	52	40	20	19	18
型號符號	E	G	H	I	
F-M3X050Y	M3×0.5	9	3	3	
F-M4X070Y	M4×0.7	11.5	4	4	
F-M5X080Y	M5×0.8	15.5	6.5	5	
F-M6X100Y	M6×1.0	16	6	6	
F-M8X125Y	M8×1.25	21	8	8	
F-M10X125Y	M10×1.25	25	10	10	

M14\M18\M22\M26



型號符號	NG1	NH	NI	NL	NM
F-M14X150Y	14.2	10	M14×1.5	27.8	19
F-M18X150Y	20.2	14	M18×1.5	39.8	24
F-M22X150Y	30.2	22	M22×1.5	59.8	34
F-M26X150Y	30.2	22	M26×1.5	59.8	34
型號符號	NO	NP	NQ	NR	NS
F-M14X150Y	17	40	22	51	22
F-M18X150Y	19	50	28	64	28
F-M22X150Y	20	65	40	85	40
F-M26X150Y	20	65	40	85	40
型號符號	PA	PB	PH	PI	PJ
F-M14X150Y	17	40	22	51	22
F-M18X150Y	19	50	28	64	28
F-M22X150Y	20	65	40	85	40
F-M26X150Y	20	65	40	85	40

其它規格



型號符號	NA	NC	ND	NE	NF
F-M12X125Y	25.4	12	48	24	62
F-M16X150Y	32	16	64	32	80
F-M20X150Y	44.4	20	80	40	101
F-M27X200Y	54	30	110	55	139
F-M36X200Y	70	35	144	73	179
F-M42X200Y	85	40	168	86	211
型號符號	NM	NH	PA	PB	
F-M12X125Y	12	M12×1.25	32.4	26.2	
F-M16X150Y	16	M16×1.5	39	32.8	
F-M20X150Y	20	M20×1.5	53.4	45.2	
F-M27X200Y	30	M27×2.0	64.2	54.8	
F-M36X200Y	35	M36×2.0	80.2	70.8	
F-M42X200Y	40.3	M42×2.0	115	93	

氣缸活塞杆端連接附件

AIRTAC


浮動接頭



有效化解偏心所致額外外力

內部特殊構造

內部採用球頭構造，擺動靈活；
軸向無間隙，偏擺角度寬廣。



多種牙型規格

多種牙型規格，適應不同工況下選用。

牙型規格表

M3X0.5	M8X1.25	M16X1.5	M22X1.5
M4X0.7	M10X1.25	M18X1.5	M26X1.5
M5X0.8	M12X1.25	M20X1.5	M27X2.0
M6X1.0	M14X1.5		M36X2.0

牙型規格能與多種系列氣缸配套

浮動接頭與氣缸系列選配表

氣缸系列	浮動接頭規格	PB										MI										MA										MF										MBL										氣缸系列	浮動接頭規格	ACQ																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
		4	6	10	12	16	8	10	12	16	20	25	32	40	16	20	25	32	40	50	63	20	25	32	40	20	25	32	40	20	25	32	40	50	63	12	16	20	25	32	40	50	63	80	100																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
F-M3X050F		●																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		

成品訂購碼

F - M22 X 150 F

① ② ③ ④

① 附件代號

② 螺紋規格

③ 螺紋牙距

④ 附件類別

F: 附件


M3 M4 M5 M6 M8 M10 M12 M14 M16 M18 M20 M22 M26 M27 M36

050:0.5mm 070:0.7mm 080:0.8mm 100:1.0mm 125: 1.25mm 150: 1.5mm 200: 2.0mm

F: 浮動接頭

外部規格


M6及以下規格




型號符號	MA	MB	MC	MD	ME	MF	MG	MH	MI/MJ	ML	MM	角度補償	徑向補償
F-M3X050F	23.5	7.5	3	15	12.8	5	2.4	4	M3×0.5	5.5	13	±5°	0.5
F-M4X070F	26	9.5	3	17	12.8	5.5	3	4	M4×0.7	7	13	±5°	0.5
F-M5X080F	34.5	13.5	3.5	22.8	13.8	7.5	4	6	M5×0.8	8	14	±5°	0.5
F-M6X100F	34.5	13.5	3.5	22.8	13.8	7.5	4	6	M6×1.0	10	14	±5°	0.5

使用說明

注：使用時，不可將活塞杆鎖到底應使
螺紋鎖入深度<螺紋最大鎖入深度MF（詳見尺寸表）
否則銹接螺柱將會卡死，無法浮動



M8及以上規格



型號符號	MA	MB	MC	MD	ME	MF	MG	MH	MI/MJ	MK
F-M8X125F	51	20	6	17	24	10.5	6	8	M8×1.25	13
F-M10X125F	58	22	7	21	26	11	6	10	M10×1.25	12
F-M12X125F	58	22	8	21	28	11	7	12	M12×1.25	12
F-M14X150F	70	22.5	8.5	28	34.5	16	8	15	M14×1.5	12
F-M16X150F	90	27	10	41	44.5	19	8	17	M16×1.5	7
F-M18X150F	92	27	10	41	44.5	21	11	18	M18×1.5	7
F-M20X150F	102	29	13	46	53	22	10	22	M20×1.5	10
F-M22X150F	108	32	13	46	53	25	13	22	M22×1.5	5
F-M26X150F	120	32	14.5	52.5	59.5	28	13	27	M26×1.5	5
F-M27X200F	136.5	40	14.5	52.5	59.5	35	13.5	27	M27×2.0	5
F-M36X200F	194.5	60	20.5	77.5	84	50	18	36	M36×2.0	5

氣缸活塞杆端連接附件

AIRTAC

魚眼接頭



成品訂購碼

F-M10X125 U

① 附件編號	② 螺紋規格	③ 螺紋牙距	④ 附件類別
	M4: M4	070: 0.7mm	U: 魚眼接頭
	M5: M5	080: 0.8mm	
	M6: M6	100: 1.0mm	
	M8: M8	125: 1.25mm	
	M10: M10		
	M12: M12		
	M14: M14		
	M16: M16	150: 1.5mm	
	M18: M18		
	M20: M20		
	M26: M26		
	M27: M27	200: 2.0mm	
	M36: M36		

魚眼接頭與氣缸配套表

氣缸系列	SE						SAI						SAI/SC			
附件名稱	32	40	50	63	80	100	125	32	40	50	63	80	100	125	160	200
F-M10X125U	●							●								
F-M12X125U		●							●							
F-M16X150U			●	●						●	●					
F-M20X150U					●	●						●	●			
F-M27X200U							●							●		
F-M36X200U															●	●

氣缸系列	SG/SGC				SC/SAU				JSI							
附件名稱	125	160	200	250	32	40	50	63	80	100	32	40	50	63	80	100
F-M10X125U					●						●					
F-M12X125U						●										
F-M14X150U													●			
F-M16X150U							●	●								
F-M18X150U														●	●	
F-M20X150U									●	●						
F-M26X150U																●
F-M27X200U	●															●
F-M36X200U		●	●													


氣缸系列	ACQ									
附件名稱	12	16	20	25	32	40	50	63	80	100
F-M5X080U	●									
F-M6X100U		●								
F-M8X125U			●							
F-M10X125U				●						
F-M14X150U					●	●				
F-M18X150U						●	●			
F-M26X150U									●	

氣缸系列	MA						MF				MBL					
附件名稱	16	20	25	32	40	50	63	20	25	32	40	20	25	32	40	50
F-M6X100U	●															
F-M8X125U		●						●				●				
F-M10X125U			●	●					●	●			●	●		
F-M12X125U					●										●	
F-M14X150U						●	●				●				●	●


氣缸系列	PB				MI							
附件名稱	4	6	10	12	16	8	10	12	16	20	25	32
F-M4X070U	●					●	●					
F-M5X080U			●	●								
F-M6X100U								●	●			
F-M8X125U										●		
F-M10X125U											●	●
F-M12X125U												●

外部規格

M8及以下規格



M10及以上規格



型號\符號	PA	PB	PC	PD	PE	PF	PG	PH	PI	PJ	PK
F-M4X070U	6	18	5	10	27	36	M4 × 0.7	13	12.5	10	8
F-M5X080U	6	18	5	10	27	36	M5 × 0.8	13	12.5	10	8
F-M6X100U	6.8	20	6	12	30	40	M6 × 1.0	13	13	11	9
F-M8X125U	9	24	8	16	36	48	M8 × 1.25	13	16	14	12
F-M10X125U	11	26	10	20	43	56	M10 × 1.25	13	19	17	14
F-M12X125U	12	32	12	22	50	66	M12 × 1.25	13	22	19	16
F-M14X150U	14	36	14	28	57	75	M14 × 1.5	13	25	22	19
F-M16X150U	15	40	16	28	64	84	M16 × 1.5	15	27	22	21
F-M18X150U	16.5	46	18	30	71	94	M18 × 1.5	15	31	27	23
F-M20X150U	18	46	20	33	77	100	M20 × 1.5	15	34	30	25
F-M26X150U	22	60	25	48	94	124	M26 × 1.5	15	42	36	31
F-M27X200U	25	70	30	51	110	145	M27 × 2.0	15	50	41	37
F-M36X200U	27.5	80	35	56	125	165	M36 × 2.0	15	57.5	50	43